

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-PL.ПБ48.В.00623
(номер сертификата соответствия)

ТР 0656044
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "СВ S.A."
(наименование и место-нахождение заявителя) Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, Polska, Польша
тел. +48 77 4005077

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "СВ S.A."
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, Polska, Польша
тел. +48 77 4005077

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО «Эксперт»
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) рег. № ТРПБ.RU.ПБ48 от 21.05.2010 г.
Юридический адрес: 144002, Московская обл., г. Электросталь, Строительный переулок, д. 9 тел. (496) 579-27-24, факс. (496) 579-27-24 ОГРН: 1065053025620

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Мембраны полимерные, поверхностной плотностью от
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) 70 г/м² до 490 г/м² толщиной 0,46 мм – 10 мм, по приложению (см. бланк № 0111541)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) искл. ст. 80 (п.1), ст. 81 (п.3), по табл. 3,27: группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96. Класс пожарной опасности материала КМЗ

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5603 00 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 7-1ПБ-01/12 от 24.01.2012 г.
ИЛ ООО "Эксперт", рег. № ТРПБ.RU.ИН07 от 21.05.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДСГК RU.OC05.K00113 от 01.02.2012 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.02.2012 по 07.02.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Богданов М.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Берзин А.М.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-PL.ПБ48.В.00623

(обязательная сертификация)

ТР 0111541

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Мембраны полимерные, поверхностной плотностью от 70 г/м ² до 490 г/м ² толщиной 0,46 мм – 10 мм	
57 7400 5603 13 900 0	Пароизоляционные арт. COROTOP ACTIVE CONTROL, COROTOP REFLEX, ISOROC FOIL-VB, ISOROC FOIL-SVB	
57 7400 5603 13 900 0	Ветроизоляционные арт. COROVIN	
57 7400 5603 13 900 0	Кровельные арт. COROTOP LIGHT, COROTOP CLASSIC, COROTOP STRONG, ISOROC FOIL-LHI, ISOROC FOIL-HI, ISOROC FOIL-STANDART NOVA 3000, HIPERNOVA, HIPERNOVA PLUS, SUPERDACH, DIFBAR, DIFBAR 95	
57 7400 5603 14 900 0	Кровельные арт. COROTOP RED STRONG, COROTOP ULTRA, COROTOP X-TREAM, COROTOP POWER, COROTOP TERMO-CONTROL, COROTOP METAL	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Богданов М.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Березин А.М.